OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – budynek zaplecza boiska ORLIK 2012. Lokalizacja – Milicz,

1. budynek szkoły, z zapleczem boiska zlokalizowanym na parterze i w piwnicy budynku,
2. budynek 4 kondygnacyjny (w tym 1 kondygnacja podziemna), wolnostojący,
3. przeznaczenie budynku – budynek użyteczności publicznej
4. budynek ZL III,
5. brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem (jedynie przepompownia ścieków, która znajduje się w piwnicy budynku jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, jednak nie jest objęta niniejszym opracowaniem projektowym).
6. strefy pożarowe:
- *nie przekroczą dopuszczalnych stref,*

7. budynek istniejący,
8. długość dojścia ewakuacyjnego – poniżej wymaganej granicznej, (kilka wyjść z części użytkowej budynku),
9. budynek zabezpieczony instalacją odgromową,
10. budynek posiada instalację elektryczną, budynek posiada główny wyłącznik prądu,
11. wyposażenie w sprzęt gaśniczy:
- *gaśnica ABC, hydranty wewnętrzne fi 25 mm, na każdej projektowanej kondygnacji budynku (2 sztuki – piwnica + parter)*

12. woda do gaszenia pożaru - z zewnątrz - z hydrantów zlokalizowanych w pasie drogi gminnej, w odległości < 75 m
13. droga pożarowa - dojazd od ulicy – drogi gminnej, powierzchnia dojazdu jest utwardzona oraz wewnętrzna droga – ciąg pieszo- jezdny o nawierzchni utwardzonej, parametry drogi wewnętrznej zgodne z wymaganiami dla dróg p.pożarowych,

mgr inż. Mirosław Musielak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
NR 41/89/UW, NR 180/02/DUW
w specjalności instalacje sanitarne NR 271/02/DUW
56-300 MILICZ, PIEROCIN NR 26
tel. (071) 38-32-972